


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec oktober 2012 InstanTEL (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
4.10.2012	21:15	5,80	0,62	*	
12.10.2012	0:40	4,10	0,49		
12.10.2012	4:12	4,70	0,78	*	
23.10.2012	7:27	4,60	0,75	*	
25.10.2012	3:43	3,50	0,95	*	
25.10.2012	12:13	3,40	0,79	*	
25.10.2012	16:38	3,50	0,94	*	
26.10.2012	0:25	3,90	1,00	**	
26.10.2012	4:35	3,90	0,75	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec oktober 2012 - INSTANTEL(Šoštanj)**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe