


**Poročilo o zabeleženih seizmični aktivnosti  
na površini za mesec : avgust 2005 -Instantel ( Dom krajanov )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
26.8.2005	3:44	3.10	0.60	*	
26.8.2005	9:36	3.80	0.52	*	
27.8.2005	1:18	3.20	0.76	*	
29.8.2005	11:06	3.60	0.49		
29.8.2005	23:12	3.90	0.70	*	
29.8.2005	23:31	3.20	0.51	*	
30.8.2005	0:53	4.10	0.49		
30.8.2005	3:23	4.90	0.73	*	
30.8.2005	11:52	5.00	0.54	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec avgust 2005- INSTANTEL**



**LEGENDA**

območje 1 - Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno  
 območje 2 - Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje  
 območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe