


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih  
na površini za mesec september 2006 - InstanTEL ( Dom krajanov )**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
12.9.2006	20:37	3,6	0,54	*	
14.9.2006	0:16	3,10	0,51	*	
14.9.2006	8:05	3,60	0,492		
15.9.2006	10:49	3,60	0,60	*	
15.9.2006	12:14	4,40	0,65	*	
19.9.2006	2:45	3,60	0,59	*	
19.9.2006	9:19	4,10	0,67	*	
19.9.2006	17:16	3,10	0,67	*	
19.9.2008	20:09	2,20	0,97	*	
20.9.2006	4:50	4,40	0,59	*	
22.9.2006	9:44	2,50	0,76	*	
22.9.2006	16:10	3,10	0,64	*	
23.9.2006	1:11	3,80	0,51	*	
30.9.2006	2:25	3,60	0,54	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU  
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA  
mesec september 2006 - INSTANTEL**



**LEGENDA**

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe