


**Poročilo o zabeleženih seizmični aktivnosti
na površini za mesec februar 2013 Instantel (VVZ-Vrtec Biba II.)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
2.2.2013	14:32	3,40	4,03	*****	*
2.2.2013	14:32	3,90	3,35	****	*
2.2.2013	14:32	2,20	3,03	****	*
2.2.2013	14:32	2,00	3,35	****	*
2.2.2013	14:32	2,20	1,59	**	*
2.2.2013	14:32	1,90	0,68	*	*
2.2.2013	14:32	1,90	0,51	*	*
2.2.2013	14:49	5,10	0,60	*	
6.2.2013	19:34	4,10	0,84	*	
8.2.2013	11:52	4,90	0,73	*	
11.2.2013	23:37	4,10	1,08	**	
14.2.2013	3:32	3,00	1,17	**	
14.2.2012	3:32	3,00	0,65	*	
15.2.2013	0:20	4,00	1,60	**	*
15.2.2013	0:20	3,30	0,73	*	*
19.2.2013	19:29	3,30	0,83	*	
19.2.2013	19:29	3,00	0,49		
21.2.2013	2:38	3,00	1,27	**	
21.2.2013	2:38	2,90	0,70	*	
23.2.2013	9:35	2,30	0,79	*	
24.2.2013	3:41	2,40	1,06	**	
24.2.2013	3:41	2,50	0,54	*	
26.2.2013	11:35	2,30	0,79	*	
28.2.2013	0:41	2,40	0,60	*	
28.2.2013	3:24	3,90	0,49		

* potres Avstrija (Ebriacha)

* steborni udar

PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA mesec februar 2013 - INSTANTEL(Šoštanj)



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe