


**Poročilo o zabeleženih seizmičnih aktivnostih
na površini za mesec oktober 2005 -InstanTel (Dom krajanov)**

datum	čas	frekvenca [Hz]	jakost [mm/s]	grafična skala	opomba
6.10.2005	18:36	3.30	0.65	*	
7.10.2005	15:14	4.00	0.59	*	
10.10.2005	18:16	4.20	0.65	*	
11.10.2005	3:19	4.50	0.67	*	
17.10.2005	6:53	5.00	0.57	*	
17.10.2005	10:23	4.50	0.59	*	
17.10.2005	22:52	4.50	0.492		
18.10.2005	15:31	3.70	0.54	*	
18.10.2005	17:53	3.50	0.52		
19.10.2005	0:25	3.50	0.67	*	
19.10.2005	8:26	3.40	0.60	*	
21.10.2005	2:59	3.80	0.64	*	
24.10.2005	6:53	5.10	0.56	*	

**PRIMERJAVA ZABELEŽENIH NIHANJ TAL Z DOPUSTNIMI PO STANDARDU
DIN 4150 ZA KRATKOTRAJNA TRESENJA ZA
mesec oktober 2005- INSTANTEL**



LEGENDA

območje 1- Industrijska zgradbe, gospodarska poslopja in podobno

območje 2- Stanovanjske zgradbe in poslopja, ki se uporabljajo za bivanje

območje 3 - Zgradbe, ki zaradi potresne občutljivosti ne sodijo v skupino 1 in 2 ali pa so posebnega pomena, npr. spomeniško zaščitene zgradbe